




STAROSTA CHOJNICKI



89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, tel. 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail: sekretariat@powiat.chojnice.pl

Chojnice, dnia 28 czerwca 2013r.

OS. 6233.10.2012/13

Pan

Radosław Sawicki
Prezes
Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego
„WSPÓLNA ZIEMIA”
ul. Książąt Pomorskich 42/35
89 – 600 Chojnice

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 21 czerwca 2013 roku, w którym zwraca się Pan z żądaniem natychmiastowego zerwania umowy z firmą EMKA S.A., ul. Jaktorowska 15a, 96 – 300 Żyrardów i przywrócenia bezpiecznego dla zdrowia i życia mieszkańców Chojnic eksploataowania spalarni, odnosząc się do Pana zarzutów uprzejmie wyjaśniam:

Nieprawdziwy jest zarzut sformułowany w piśmie z dnia 21 czerwca 2013r., że:

1. utajniłem „raport WIOŚ o przekroczeniu norm spalania w chojnickiej spalarni”,
2. przez trzy miesiące nie podjąłem żadnych działań w celu wyjaśnienia sprawy i zapewnienia rozwiązań gwarantujących prawidłowe, bezpieczne dla mieszkańców i przyrody użytkowanie spalarni.

Ad. 1

Jedyną informacją jaką otrzymałem o nieprawidłowościach w eksploatacji Spalarni odpadów medycznych przy Szpitalu Specjalistycznym pochodziła z pism Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu do Starostwa 27.12.2012 r) znak WI.7023.311.2012.jg.9979 oraz sprostowania tego pisma z dnia 31 grudnia 2012r. (data wpływu do Starostwa 04.01.2013r.) znak WI.7023.311.2012.jg.10095. Oba pisma były kierowane do trzech organów tj. Marszałka Województwa Pomorskiego w Gdańsku – jako organu ochrony środowiska, w oparciu o którego decyzje administracyjne na korzystanie ze środowiska EMKA eksploatuje spalarnie (w Tczewie i Chojnicach) oraz do Starosty Tczewskiego i Starosty Chojnickiego. **Pismo z dnia 24 grudnia 2012 roku było informacją w sprawie wyników kontroli spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych zlokalizowanych przy ul. 30-go Stycznia 57 w Tczewie oraz przy ul. Leśnej 10 w Chojnicach, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo EMKA S.A., ul. Jaktorowska 15a, 96 – 300 Żyrardów, a nie jak Pan sugeruje „raportem WIOŚ o przekroczeniu norm spalania w chojnickiej spalarni”.**

Z treści w/wymienionego pisma wynika, że zakończona w dniu 20 listopada 2012r. kontrola spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach wykazała naruszenie zasady bliskości poprzez spalanie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych pochodzących spoza województwa pomorskiego, co stanowiło naruszenie przepisów *art. 9 ust.3, 3a i 4 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach* oraz wykazała przekroczenie

maksymalnej zdolności przerobowej spalarki typu SP-100 określonej w decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 13 października 2008r. znak DROS.S.SP.MB.7651-1/08 – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów na poziomie 100kg/h oraz wydajności eksploatacyjnej ok. 800 kg/dobę.

W piśmie z dnia 24 grudnia 2012 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowisk wprost i jednoznacznie w Gdańsku wskazuje, że zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Gdańsku o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niezgodnym z prawem zagospodarowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych, wśród których zakaźne odpady medyczne stanowią ponad 95% masy oraz że **zawiadamia Marszałka Województwa Pomorskiego** (jako właściwy organ ochrony środowiska) o stwierdzonych nieprawidłowościach i **wnioskuje o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu cofnięcia lub ograniczenia, na podstawie przepisów art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego dla instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych w Chojnicach i Tczewie w związku z ich eksploatacją z rażącym naruszeniem warunków pozwoleń w części zdolności przerobowej.**

Z treści pisma WIOŚ w Gdańsku nie wynikało natomiast w żadnym jego fragmencie, aby dla mieszkańców powiatu chojnickiego istniało realne zagrożenie emisji toksycznych spalin do atmosfery. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wskazał wyłącznie, że „zakończona w dniu 20 listopada 2012r. kontrola spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach wykazała naruszenie zasady bliskości poprzez spalanie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych pochodzących spoza województwa pomorskiego, co stanowiło naruszenie przepisów art. 9 ust.3, 3a i 4 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach oraz wykazała przekroczenie maksymalnej zdolności przerobowej spalarki typu SP-100 określonej w decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 13 października 2008r. znak DROS.S.SP.MB.7651-1/08 – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów na poziomie 100kg/h oraz wydajności eksploatacyjnej ok. 800 kg/dobę”. WIOŚ podkreślił również, że co prawda z opóźnieniem, ale w październiku 2012r. EMKA S.A. przedłożyła Marszałkowi Województwa Pomorskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyniki ciągłych pomiarów emisji za I półrocze 2012r. i nie wskazano, że Spółka nie dotrzymuje warunków pozwolenia Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 13.10.2008r., znak: DROŚ.S.SP.MB/7651-1/08.

Jednocześnie informuję, że w ślad za pismem WIOŚ w Gdańsku - Spółka EMKA S.A. pismem z dnia 11 stycznia 2013r. (data wpływu do Starostwa 15.01.2013r.) przedstawiła m.in. do mojej wiadomości, stanowisko spółki co do treści zarzutów przedstawionych w piśmie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, przytaczając argumentację, która w ocenie Spółki ma przemawiać za stwierdzeniem, że przepis art. 9 ustawy obowiązującej w dacie udzielania odpowiedzi, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) nie nakłada na Spółkę bezwzględnego obowiązku poddawania odpadów unieszkodliwianiu w miejscu ich powstania. EMKA S.A. kwestionuje również zarzut przekroczenia norm ilościowych spalonych materiałów w stosunku do maksymalnej zdolności przerobowej spalarni oraz zarzut stosowania technologii prowadzenia procesu spalania odpadów w temperaturze niższej niż 1100 st. C.

Ad. 2

Odnosząc się do drugiego z zarzutów sformułowanych w piśmie z dnia 21 grudnia 2012 roku, tj. że przez trzy miesiące Starosta nie podjął żadnych działań w celu wyjaśnienia sprawy i zapewnienia rozwiązań gwarantujących prawidłowe, bezpieczne dla mieszkańców i przyrody użytkowanie spalarni, uprzejmie informuję, że niezwłocznie po otrzymaniu, pism:

- Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 grudnia 2012r. znak WI.7023.311.2012.jg.9979 w sprawie wyników kontroli spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych zlokalizowanych przy ul. 30-go Stycznia 57 w Tczewie oraz przy ul. Leśnej 10 w Chojnicach, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo EMKA S.A., ul. Jaktorowska 15a, 96 – 300 Żyrardów,

- Spółki EMKA S.A. z dnia 11 stycznia 2013r. stanowisko spółki do treści ww. pisma Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,
przekazałem je Panu Leszkowi Bonna – dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach przy moim piśmie z dnia 16 stycznia 2013r. - w celu zapoznania się ze sprawą.

Leszek Bonna, który zarządza jednostką w imieniu organu założycielskiego jest właściwą osobą do zajęcia się przedmiotową sprawą, albowiem:

- to w jego gestii leżą kompetencje kontrolne związane ze szpitalem, zarządzanie jego majątkiem, współpraca z firmami zewnętrznymi – w tym wypadku przeprowadzenie, przetargu i zawarcie umowy na wydzierżawienie spalarni odpadów medycznych;
- decyzja na podejmowanie czynności związanych z zawarciem umowy na dzierżawę spalarni, a co za tym idzie monitorowania jej realizacji, wynika z zgody Rady Powiatu Chojnickiego wyrażonej w uchwale Nr XXVII/236/2009 z dnia 25 czerwca 2009r. oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Chojnickiego wyrażonego w uchwale Nr 153/2010 z dnia 18 listopada 2012r.

Ponadto pismem z dnia 11 kwietnia 2013r. zwróciłem się do Marszałka Województwa Pomorskiego w Gdańsku – jako właściwego w sprawie organu ochrony środowiska, z prośbą o udostępnienie informacji na temat etapu toczącego się postępowania w celu cofnięcia lub ograniczenia wydanych decyzji, na podstawie przepisów art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, w związku z eksploatacją instalacji z rażącym naruszeniem warunków pozwoleń w części dotyczącej zdolności przerobowej oraz w zakresie naruszenia zasady bliskości poprzez spalanie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych pochodzących spoza województwa pomorskiego. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałem od marszałka odpowiedzi w powyższej sprawie.

W związku z tym, że z pisma WIOŚ z 24 grudnia 2012r. nie wynikało wprost, czy eksploatacja spalarni w Chojnicach nie powoduje przekroczeń emisji do powietrza wynikających z warunków pozwolenia Marszałka Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 13 października 2008r. znak DROS.S.SP.MB.7651-1/08 – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz obowiązujących przepisów, w celu całkowitego wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia powietrza w mieście - pismem z 16 kwietnia 2013r., zwróciłem się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku z prośbą o przedstawienie jakie dokładnie nieprawidłowości zostały stwierdzone podczas przeprowadzonych kontroli.

Dnia 22 kwietnia 2013r. otrzymałem odpowiedź, w której m.in. WIOŚ stwierdza, że:
- „W zakresie wykonywania ciągłych pomiarów emisji do powietrza instalacja wyposażona jest w System Ciągłego Monitoringu Emisji firmy OMC Envag, który zapewnia ciągły pomiar: pyłu

ogółem, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, chlorowodoru, fluorowodoru, zawartości tlenu w spalinach, prędkości przepływu spalin lub ciśnienia dynamicznego spalin, temperatury spalin, ciśnienia spalin i wilgotności spalin. Powyższy zakres ciągłych pomiarów emisji do powietrza spełnia wymagania, o których mowa w tabeli A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Okazano do wglądu wyniki ciągłych pomiarów emisji za I półrocze 2012r. Wyniki pomiarów wykazały dotrzymanie warunków pozwolenia Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 13.10.2008r., znak: DROŚ.S.SP.MB/7651-1/08. Zgodnie z treścią tabeli B załącznika nr 3 ww. rozporządzenia instalacja podlega obowiązkowi wykonywania okresowych pomiarów następujących substancji: ołów, chrom, miedź, mangan, nikiel, arsen, kadm, rtęć, tal, wanad, antymon, kobalt oraz dioksyny i furany. Okresowe pomiary emisji do powietrza w dniu 21.06.2012r. i 24.07.2012r. wykonała Proftech Spółka Jawna, D. Guja, D. Nowiński, ul. Chorzów (Certyfikat Akredytacji Laboratorium Nr AB 994). Wykonane analizy pomiarów wykazały dotrzymanie warunków pozwolenia Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 13.10.2008r., znak: DROŚ.S.SP.MB/7651-1/08”;

- „Badania jakości powietrza w Chojnicach WIOŚ wykonuje poprzez pomiary immisji w zakresie dwutlenku azotu i benzenu. Wyniki pomiarów przedstawiane są każdego roku w formie raportu na stronie internetowej www.gdansk.wios.gov.pl. W ostatnim opublikowanym raporcie za rok 2011 max średnioroczna imisja dwutlenku azotu wyniosła 13,7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ a benzenu 3,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. W związku z tym, nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uśrednione dla roku, które odpowiednio wynoszą 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ i 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Badania przeprowadzone w ubiegłym roku są w trakcie opracowywania. Wyniki będą dostępne na stronie internetowej WIOŚ.”

Odnosząc się do Pańskiego **żądania natychmiastowego zerwania umowy z firmą EMKA** informuję, że Dyrektor Szpitala przedstawił w niniejszej sprawie opinię prawną, z której wynika, że Szpital jako wdzierzawiający spalarnię do czasu wyjaśnienia sprawy stwierdzonych nieprawidłowości, to jest ustalenia czy i na ile zasadne są zarzuty i podejrzenia stanowiące podstawę do cofnięcia lub ograniczenia decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego lub postawienia zarzutów właścicielowi Spalarni przez Prokuraturę - nie ma podstaw prawnych do rozwiązania umowy z Dzierżawcą. Co więcej złożenie wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, w przypadku, gdyby Marszałek Województwa Pomorskiego nie znalazł podstaw do cofnięcia lub ograniczenia wydanych decyzji Spółce EMKA – mogłoby narazić Szpital na odpowiedzialność odszkodowawczą. Z treści pisma WIOŚ oraz pisma EMKA S.A. wynika, że konieczne jest w pierwszej kolejności dokonanie przez organ administracyjny wszechstronnego zbadania, ustalenia i rozważenia stanu faktycznego w sprawie. Do czasu ustalenia, czy i na ile zasadne są zarzuty i podejrzenia stanowiące podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego i ewentualnie decyzji administracyjnej brak jest po stronie Szpitala podstaw prawnych do rozwiązania umowy z dzierżawcą.

Należy również wskazać, że na skutek zawiadomienia Pomorskiego WIOŚ z dnia 24 grudnia 2012 roku – Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 04 lutego 2013 roku wszczęła śledztwo pod sygnaturą akt V Ds. 8/13 w sprawie składania i przetwarzania w nieustalonym czasie do dnia 14 grudnia 2012 roku w Tczewie i Chojnicach odpadów medycznych i weterynaryjnych w sposób mogący zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości powietrza lub zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 Kodeksu karnego.

Co do Pańskiego zarzutu, że moja „niefrasobliwość zaprezentowana w wypowiedzi dla programu TVN 24 jest szokująca” chciałbym powiedzieć, że zarządzanie powiatem nie odbywa się wyłącznie w jednej płaszczyźnie. Każda decyzja, którą podejmuję musi być przeanalizowana w każdej sferze zarządzania powiatem. Biorąc pod uwagę wyjątkowo trudną sytuację służby zdrowia uważam, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich decyzji, które mogłyby skutkować dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla Szpitala. Zatem decyzja o rozwiązaniu umowy dzierżawy z EMKĄ powinna być podjęta w oparciu o niepodważalne dokumenty potwierdzające jednoznaczne naruszenie prawa. Podkreślę jeszcze, że Szpital Specjalistyczny w Chojnicach w ramach zawartej umowy dzierżawy spalarni z firmą EMKA bezpłatnie unieszkodliwia miesięcznie 7 ton odpadów medycznych pochodzących z działalności Szpitala. Zerwanie umowy wiąże się zatem nie tylko z ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi, ale przede wszystkim Szpital zostałby zmuszony do rozwiązania gospodarki swoimi odpadami i finansowaniem ich unieszkodliwiania.

Chciałbym podkreślić, że w żadnym wypadku ani ja, ani Zarząd Powiatu Chojnickiego nie bagatelizujemy otrzymanych informacji o nieprawidłowościach w eksploatacji spalarni. Od dnia otrzymania pisma od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku podległy mi Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa jest w stałym kontakcie z pracownikami WIOŚ w Gdańsku, Delegatura w Słupsku i wspólnie monitorują sprawę.

Ufam, że złożone przeze mnie wyjaśnienia są wyczerpujące i dowodzą, że sprawa spalarni odpadów medycznych przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach nie jest bagatelizowana przez władze powiatowe. To, że w powyższej sprawie nie wypowiadam się w mediach lokalnych nie oznacza, że sprawą się nie zajmuję, a takie odniosłem wrażenie czytając Pański list.

Podsumowując chciałbym jeszcze raz podkreślić, że Starosta, jako organ ochrony środowiska nie ma w powyższej sprawie żadnych kompetencji, a administracyjne rozstrzygnięcie tej sprawy leży wyłącznie w kompetencjach Marszałka Województwa Pomorskiego. Natomiast, jako Przewodniczący organu założycielskiego Szpitala zapewniam, że w porozumieniu z Dyrektorem Szpitala monitoruję sprawę i niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Marszałka Województwa lub Prokuratora podejmę stosowne decyzje.

Z poważaniem

STAROSTA

Stanisław Skaja